




PIANTA PIANO SECONDO
Scala 1:100

Sezione 1-1 Contromuro in c.a. su muratura in pietra
Scala 1:20

[illegible]

ANCORAGGIO MECCANICO AD ESPANSIONE

per una **composta passiva**

Il punto di pulitura da utilizzare per il foro è pari al diametro della barra da inserire (maggiore di 2 volte la dimensione del foro: foratura a retrospersione - pulitura del foro mediante soffiaggio (2 volte) - lustratura con apposito scordino (2 volte) - soffiaggio (2 volte).

per una **composta attiva**

Il punto di pulitura da utilizzare è pari al diametro della barra da inserire (maggiore di 2 volte la dimensione del foro: foratura a retrospersione - pulitura del foro mediante soffiaggio (2 volte) - lustratura con apposito scordino (2 volte) - soffiaggio (2 volte).

ANCORANTE MECCANICO AVVITABILE

**REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO URBANO DELL'ABITATO DI RASAI.
PROGETTO ESECUTIVO**



Scale:

REV.	DATA	NOME FILE	OGGETTO / MODIFICHE APPORTATE	DIS.	CONTR.
0	21/11/2022	2016-014architetonicoProgetto definitivo esecutivo	EMISSIONE	GDN	GDN

Gli elaborati grafici contenuti nelle tavole sono di proprietà dello studio esecutore e non possono essere riprodotti né consegnati a terzi senza l'autorizzazione scritta: art. 99 L.22/04/1941 n°63